



โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนสายบ้านคอกหมู - บ้านหัวگرد
บ้านคอกหมู หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนตำบล.เคอหมู - บ.ห้วยกรูด

หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สำรวจ เติมน้ำมัน

นายอัครชัย กักกิ่งใบ
นายช่าง (ช่าง)

ตรวจสอบ

นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ควบคุม

นายสุภาพ อัครชัย
นายก อบจ.ชัยภูมิ

นายพชร คุ้มชู
นายก อบจ.ชัยภูมิ

นายอัครชัย กักกิ่งใบ

แผนที่สังเขป

แบบแปลนที่ 23 / 2563


แผ่นที่ 1 / 6

รายการประกอบแบบ

1. การดำเนินการก่อสร้างทุกขั้นตอนจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานและผู้จ้างทราบก่อนทุกครั้ง และจะดำเนินการก่อสร้างได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและผู้จ้างเท่านั้น
2. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำการปักพื้นที่และขีดเส้นเขตที่ดินที่แน่นอน
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือสิ่งกีดขวางที่ขวางกั้นการก่อสร้างออกไปก่อนการก่อสร้าง
4. ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างจะต้องไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
5. ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างจะต้องไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
6. การส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

รายละเอียดโครงการ:



โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านเคอหมู - บ้านห้วยกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด สูง 6.00 เมตร พร้อมโคมไฟหลังเสา หลอด LED ชนิด 100 W (เสาไฟฟ้าเหล็กทึบ) จำนวน 15 ต้น ตามแบบที่ อบต. กำหนด



แผนที่สังเขป

คุณสมบัติ

- เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุบเคลือบในน้ำ Hot-dipped Galvanizing เพื่อป้องกันสนิม
- มีช่องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ Control gear ที่โคนเสา พร้อม Service door สะดวกต่อการบำรุงรักษา
- โครงสร้างแข็งแรง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน



เสาไฟฟ้าส่องสว่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลเปาใหม่

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนสายเคอเมอ - บ้านทุ่ง

พื้นที่ 4 ตำบลเปาใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำรวจ

นายวิชาญ กิ่งใบ

ตรวจสอบ

นายวิชาญ กิ่งใบ

กำกับ

นายวิชาญ กิ่งใบ

นายวิชาญ กิ่งใบ

กำกับ

นายวิชาญ กิ่งใบ

กำกับ

นายวิชาญ กิ่งใบ

นายวิชาญ กิ่งใบ

นายวิชาญ กิ่งใบ



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

โครงการติดตั้งเตาไฟฟ้าเพื่อถนอมถนอมถนอมถนอม - บ.ห้วยกุด

วันที่ 4 ธันวาคม 2563
ที่ อบต.ปากน้ำ

ผู้รับจ้าง

นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]

นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]


นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]


นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]

นาย [Signature]
นาย [Signature]




PLAN
SCALE



SECTION A - A
SCALE

ฐานเตาไฟฟ้า สำหรับรูป ขนาด 0.40x0.70x0.80m.(สูง)



ระยะห่างของเตาไฟฟ้าหรือตามที อบต.กำหนด



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนสายบ.คอหนู - บ.หัวกูด

หน้า ๔ คำแปลเก่า
 อ้าเออเนื่อ จังหาวัตถุพบพร

11/11/11

นายแพทย์
นายแพทย์

WILSON

442 70070514

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

<

1871

1995

นางสาว อารยา

ปัสทอเคีย ๑๖๖๖-๑๖๖๗


04110

นายแพทย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

11/11/11

โคมไฟหลัก



SURFACE TREATMENT

REFLECTOR

DIFFUSER

FRANSE

CORROSION RESISTANT DIE CAST ALUMINUM

SPECIAL CAST IN PIPE STOP AND LEVELLING STEPS
SIDE ENTRY SUITABLE FOR 1.5-2 INCHES MOUNTING

ARMA

ION PHOSPHATE COAT AND ANTI RUST FINISHED
WITH UV RESISTANT WHITE POLYESTER POWDER

COPI

HIGH GRADE ANODIZED ALUMINUM

· CLEAR SAFETY AND TOUGHENED PRISMATIC

Glass

THE CAST ALUMINUM FRAME SEPARATE INTO TWO

COMPARIENSIS

STAINLESS STEEL CLIPS AND SCREWS


WEATHERPROOF RUBBER GASKET

GRAY

PROTECTION CLASS EQUIVALENT TO IP 65

ARMY BRACKET'S

FACTORY AREAS CARPARK PARK WALK WAYS
STREETS ETC



INSTALLATION

APPLICATION

MODEL	DIMENSION(mm.)
W	H

HI-VB4	672	332	272
--------	-----	-----	-----

โคมไฟหลังเตาพร้อมหลอด LED ขนาด 100 W

รายละเอียดประกอบแบบ

2.40 m.

1.20 m.

โครงการก่อสร้างของ.....เรื่องสถาปัตยกรรมส่วนต่อเติม.....

ที่.....

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง.....

ปริมาณของวัสดุ (ให้ระบุรายละเอียดการใช้วัสดุทุกชนิดที่คำนวณราคาเสนอใช้)

ชื่อ ที่อยู่ นาย..... (ผู้ดูแลและติดต่อ).....

รวมเป็นระยะเวลา.....

ระยะเวลาเริ่มต้น.....

ระยะเวลาสิ้นสุด.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

รายละเอียดประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริง ให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวอักษรสีขาว
3. ขนาคตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างตามเสาบนคอนกรีต - น.ห้วยจรด

หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณ

สำรวจ สืบค้นแบบ

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....


นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

หน้าตัดถนน E16

แบบตัดหน้าตัด
หน้าตัดถนน E16



รูปด้าน 1:20

รูปแปลน 1:20



องค์การบริหารส่วนตำบล...

โครงการศึกษา...

หน้า 4...

สำรวจ...

นาย...

...

นาย...

...

นาง...

...

นาย...

...

นาย...

...

...